

## YieldMax Liquid

## Analyse minimale garantie

Azote total (N) Phosphate disponible (P <sub>2</sub> 0 <sub>5</sub> ) Potasse soluble (K <sub>2</sub> 0)	10,00%		
		Bore (B) (actuel)	0,02%
		Cuivre (Cu) (actuel)	0,05%
Fer (Fe)	0,10%		
Manganèse (Mn)	0,05%		
Molybdène (Mo)			
7inc (7n)	0.05%		

DÉRIVÉ DE : Urée, hydroxyde de potassium, acide phosphorique, acide borique, sulfate de cuivre, EDTA de fer, sulfate de manganèse, EDTA de zinc, molybdate de sodium, acide fulvique.

Le produit contient 28 % en poids d'acide fulvigue.

## RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

YIELDMAX\*C Liquid [10-10-10] est recommandé comme source d'éléments nutritifs pour les plantes dans le cadre d'un programme de fertilisation qui concerne la fertilité du sol. Une dose normale de ce produit est de 1 à 3 litres par acre. YIELDMAX\*C Liquid doit être mélangé avec de l'eau (entre 10 litres et 100 litres par acre). YIELDMAX\*C Liquid peut être épandu plusieurs fois au cours de la saison de croissance. Les épandages sont généralement espacés de 10 à 14 jours.

MÉTHODES D'ÉPANDAGE: YIELDMAXMC Liquid peut être épandu à l'aide d'un pulvérisateur au sol, d'un avion ou d'un arroseur aérien.

AGITATION: Remplir la cuve jusqu'à environ la moitié du volume total. Ajouter la quantité requise de YIELDMAX<sup>MC</sup> Liquid tout en continuant à remplir la cuve. Agiter pendant tout le processus, jusqu'à ce que toute la quantité de YIELDMAX<sup>MC</sup> Liquid soit versée dans la cuve.

MÉLANGES EN CUVE: Toujours ajouter le produit phytosanitaire après avoir versé le YIELDMAX<sup>MC</sup> Liquid dans la cuve. YIELDMAX<sup>MC</sup> Liquid est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires. Pour obtenir une liste complète, communiquer avec NexusBioAq.

CULTURES: YIELDMAX<sup>MC</sup> Liquid can be used on all field crops. Liquid peut être utilisé sur toutes les cultures de plein champ. Pour obtenir de plus amples détails quant aux cultures sur lesquelles le produit peut être utilisé, communiquer avec NexusBioAg au 1-844-973-0603 (sans frais) ou consulter notre site Web au www.nexusbioag.com.

ATTENTION: LE PRODUIT EN QUESTION CONTIENT DU SOUFRE, DU BORE, DU CUIVRE, DU FER, DU MANGANÈSE, DU ZINC ET DU MOLYBDÈNE. LE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ COMME IL EST RECOMMANDÉ. UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT S'AVÉRER NOCIVE.

Fabriqué pour:

Univar Solutions Canada Ltd. 9800 Van Horne Way Richmond, BC, V6X 1W5 1-844-973-0603 www.nexusbioau.com Fabriqué par:

Two Rivers Terminal, LLC 3300 North Glade Rd Pasco, WA 99301 YIELDMAX $^{\mathrm{MC}}$  Liquid est une marque de commerce déposée d'Univar Canada Ltd.

POIDS NET: 12,6 KG VOLUME NET: 10 L